



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Самарской области в г. Тольятти

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 18-05/277

445032, Самарская область, г.

Тольятти, Московский проспект, 19 « 18 » Мая 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Самарской области в г. Тольятти Бумага Яной Олеговной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти
«Школа № 14», ИНН 6322015250, ОГРН 1036301003661, юридический адрес: 445041, Самарская
область, г. Тольятти, ул. Куйбышева, 24; фактический адрес: 445041, Самарская область, г.
Тольятти, ул. Куйбышева, 24.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

Выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения»:

445041, Самарская область, г. Тольятти, ул. Куйбышева, 24

1. в нарушении п. 1.5 СП 2.4.3648-20 профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация сотрудников (15 человек) проводится с периодичностью реже 1 раза в 2 года;
2. в нарушение п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 территория школы по периметру ограждена забором с нарушенной целостностью;
3. в нарушение п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» беговые дорожки частично имеют дефекты покрытия;
4. в нарушение п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» подходы, покрытие проездов и дорожек на территории школы имеют дефекты асфальтового покрытия;
5. в нарушение п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не обеспечено соблюдение доступности услуг оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья;

6. в нарушение п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в столовой обеденного зала не проводится чистка оконных стекол из-за ветхости оконных блоков по мере их загрязнения;
 7. в нарушение п. 2.13 СанПиП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищеблоке оборудование (электрокотел, электроплита, электросковорода) являющиеся источником выделения влаги и тепла не оборудованы локальной вытяжной системой;
 8. в нарушение п. 2.16 СанПиП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» дефекты плиточного покрытия стен (зона моечного отделения, зона сырой продукции) и потолка в помещениях пищеблока, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
 9. в нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали; покрытие стола на пищеблоке для работы с тестом (столешница) выполнено не из дерева твердых лиственных пород;
 10. в нарушение п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» столовая мебель (скамейки) в обеденном зале имеют дефекты и повреждения покрытия, не позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
 11. в нарушение п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 в учебных кабинетах: № 110, 102, 103, 213, 215, 303 покрытие столов и стульев имеет дефекты и повреждения, не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств;
 12. в нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 нарушена целостность внутренней отделки помещений (стены, потолок): учебные кабинеты, спортивный зал, раздевалка для девочек при спортивном зале, раздевалка для мальчиков при спортивном зале, склад инвентаря, подсобное помещение для хранения инвентаря, медицинский кабинет, процедурный кабинет, коридоры 1-2-3 этажей, туалетные комнаты для девочек 2-3 этажей, имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
 13. в нарушение п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 в учебных кабинетах № 102, 103 допущено использование ламп с разным световым излучением;
 14. в нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» морозильная камера № 2, имеет дефекты покрытия, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
 15. в нарушение п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» площадь учебных кабинетов менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий.
- (указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: МБУ «Школа № 14», ИНН 6322015250, ОГРН 1036301003661, юридический адрес: 445041, Самарская область, г. Тольятти, ул. Куйбышева, 24; фактический адрес: 445041, Самарская область, г. Тольятти, ул. Куйбышева, 24.

445041, Самарская область, г. Тольятти, ул. Куйбышева, 24

1. Организовать и проконтролировать проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестация сотрудников (15 человек) в соответствии с требованиями п. 1.5 СП 2.4.3648-20. Срок исполнения: **01.08.2025 г.;**
2. Восстановить целостность ограждения забором по периметру территории школы в соответствии с требованиями п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2025 г.;**
3. Восстановить целостность беговых дорожек в соответствии с требованиями п.2.2.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2025 г.;**

4. Восстановить целостность асфальтного покрытия подходов, проездов и дорожек на территории школы в соответствии с требованиями п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2025 г.**;
5. Обеспечить соблюдение доступности услуг оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями п.2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2025 г.**;
6. Обеспечить проведение чистки оконных стекол в столовой обеденного зала в соответствии с требованиями п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2025 г.**;
7. На пищеблоке оборудование (электрокотел, электрошита, электросковорода) являющиеся источником выделения влаги и тепла, обеспечить локальной вытяжной системой в соответствии с требованиями п. 2.13 СанПиП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения: **01.08.2025 г.**;
8. Устранить дефекты плиточного покрытия стен (зона моечного отделения, зона сырой продукции) и потолка в помещениях пищеблока, допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 2.16 СанПиП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения: **01.08.2025 г.**;
9. Обеспечить посудой для приготовления блюд из нержавеющей стали; выполнить покрытие стола на пищеблоке для работы с тестом (столенница) из дерева твердых лиственных пород в соответствии с требованиями в п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2025 г.**;
10. Устранить дефекты покрытия столовой мебели (скамейки) в обеденном зале позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2025 г.**;
11. Обеспечить целостность покрытия столов и стульев в учебных кабинетах: № 110, 102, 103, 213, 215, 303 в соответствии с требованиями п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2025 г.**;
12. Восстановить целостность внутренней отделки помещений (стены, потолок): учебные кабинеты, спортивный зал, раздевалка для девочек при спортивном зале, раздевалка для мальчиков при спортивном зале, склад инвентаря, подсобное помещение для хранения инвентаря, медицинский кабинет, процедурный кабинет, коридоры 1-2-3 этажей, туалетные комнаты для девочек 2-3 этажей в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2025 г.**;
13. Не допускать использование лампы с разным световым излучением в учебных кабинетах № 102, 103 в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2025 г.**;
14. Устранить дефекты покрытия морозильной камеры № 2 в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2025 г.**;
15. Обеспечить площадь учебных кабинетов не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий в соответствии с требованиями п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2025 г.**

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБУ «Школа № 14» юридический адрес: **445041, Самарская область, г. Тольятти, ул. Куйбышева, 24.**

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти по адресу: 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский пр, д. 19, кабинет № 58


тел./факс 8(8482) 37-56-29 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист —
эксперт территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по
Самарской области в г.
Тольятти

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Бумага Я.О.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 18 » мая 2023 г.



(подпись)

Захарова И.В.
(инициалы и фамилия)